


# PRODUKTKATALOG

#### Bündelpacker





## Maschinenserie: BP-Serie

Bündelpacker / Banderoliermaschine



#### Technische Details:

- Teflonbeschichtete Schweißmesser, dauerbeheizt
- Sicherheitsschutzabdeckungen / Alarmsignalleuchte
- Kombinierbar mit einem Schrumpftunnel
- Einzel- und Mehrfachproduktbündelung möglich (keine Produktlängeneinschränkung)
- Einfache Bedienung über Farbsymbole
- Einstellbare Temperaturregelung des Schweißmessers
- Separat einstellbare Förderbandgeschwindigkeiten für Ein- und Auslaufband
- Robuste, langlebige Bauweise durch Stahlrahmenkonstruktion

#### Produktbeispiele:







| Modelle                           | BP-6040D                   | BP-8040D                   | BP-10040D                  | BP-12540D                  |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Anwendbare Folien (Halbschlauch): | POF / PE                   | POF / PE                   | POF / PE                   | POF / PE                   |
| Maximale<br>Folienstärke:         | 120 μm                     | 120 μm                     | 120 μm                     | 120 μm                     |
| Maximale<br>Schweißbreite         | 600 mm                     | 800 mm                     | 1000 mm                    | 1250 mm                    |
| Maximale<br>Produkthöhe:          | 350 mm                     | 400 mm                     | 400 mm                     | 400 mm                     |
| Maximale<br>Rollengröße (L x Ø):  | 600x Ø 300 mm*             | 800x Ø 300 mm*             | 1000x Ø 300<br>mm*         | 1250x Ø 300<br>mm*         |
| Maximale<br>Anschlussleistung:    | 1,5 kW                     | 2,0 kW                     | 2,5 kW                     | 3,0 kW                     |
| Anschlussspannung:                | 400 V / 3-<br>Phasen       |
| Förderbandgeschwin digkeit:       | 12 m/min                   | 12 m/min                   | 12 m/min                   | 12 m/min                   |
| Luftduck (trockene<br>Luft):      | optional / 5,5<br>bar      | optional / 5,5<br>bar      | optional / 5,5<br>bar      | optional / 6,0<br>bar      |
| Schweißvorgänge:                  | bis 20 Stück /<br>Minute** | bis 20 Stück /<br>Minute** | bis 18 Stück /<br>Minute** | bis 16 Stück /<br>Minute** |

### Über tbs-pack GmbH

Mit jahrzehntelanger Erfahrung gehören unsere familiengeführten Herstellerunternehmen zu den Pionieren der Verpackungsindustrie - wir leben Innovation - und Fortschritt. Wir bieten, einzigartig am Markt, in unserer Firmengruppe Systemlösungen für den ganzheitlichen Verpackungsprozess, inklusive der passenden Verbrauchsmaterialien. Bei uns bekommen Sie Verpackungsmaschinen und Folien - Alles aus einer Hand, ohne Zwischenhandel.

Beginnend mit der Fertigstellung des Kundenproduktes, in unseren End-of-Line Verpackungsmaschinen (Schlauchbeutelmaschinen, Doypack Abfüllanlagen, Schrumpfanlagen) bis hin zum Versand der fertigen Palette zum Endkunden (Fördertechnik, Kartonverschließer, Umreifer, Stretchwickler).

Unsere Firmenphilosophie beinhaltet den Kernansatz, unsere Kunden in den langatmigen Einkaufsauswahlprozessen für die unterschiedlichen Verpackungsbereiche zu entlasten, ohne auf mehrere Lieferanten zurückgreifen zu müssen. Mit dem passenden Verbrauchsmaterial und den dazu passenden Verpackungsmaschinen, die in unserer Firmengruppe kundenindividuell hergestellt werden, ermöglichen wir es, Einkaufsbudgets zu bündeln und Prozessberatungssynergien aus unserem weltweiten Kundennetzwerk an Sie weiterzugeben.

tbs-pack GmbH - Wir packen einfach alles!



Bei weiteren Fragen zu unseren Verpackungsmaschiner und Services, kontaktieren Sie uns gerne unter:

tbs-pack GmbH Otto-Hahn-Allee 1 50374 Erftstadt

+49 2235-47048-0

info@tbs-pack.de

www.tbs-pack.de